



SZERB KÖZTÁRSASÁG  
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY  
Törökbecse község

Községi településrendezési, lakás - kommunálisügyi, építőipari és környezetvédelmi részleg

Ikt.szám: **IV 05-501-64**

Keltezés: 2014.12.02.

## **TÖRÖKBECSE**

Intézkedve az újbjelgrádi „VIP Mobile” Kft.,Ifjúsági brigád utca 21sz. projektumhordozó kérelme alapján, amely a „ NS2403-02 KI Beodra-Karlova 2” Rádió-bázisállomás nev.projektum környezeti hatásvizsgálatairól szól, melyet Beodra-Karlován, a Petra Plavkića u.18 alatt terülő 1783-as kataszteri telken terveznek felállítani, a Törökbecsei Község településrendezési, lakás - kommunálisügyi, építőipari és környezetvédelmi részlege A környezeti hatásvizsgálatairól szóló törvény 10.szakaszának 4. és 5. bekezdése („ SZK Hivatalos Közlönye”, 2004/135 és 2009/36), és Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 192.szakaszának 1. bekezdése („ JSZK Hivatalos Lapja”1997/33 és 2001/31) alapján meghozta az alábbi

### **HATÁROZATOT**

Beodra-Karlován, a Petra Plavkića u.18 sz. alatt terülő 1783-as kataszteri telken tervezett bázisállomás felállításával kapcsolatosan, szükséges végrehajtani a „NS2403-02 KI Beodra-Karlova 2” Rádió-bázisállomás projektum környezeti hatásvizsgálatairól. A projektumhordozó az újbjelgrádi „VIP Mobile” Kft.,Ifjúsági brigád utca 21sz., projektumhordozó és kérelmező.

Meghatározták „ NS2403-02 KI Beodra-Karlova 2” Rádió-bázisállomás projektumról szóló Tanulmány terjedelmességét és tartalmát amelyet Beodra-Karlován, a Petra Plavkića u. 18-as szám alatt terülő 1783-as kataszteri telken terveznek felállítani:

1. A projektumhordozó adatai ( név, székhely, nyilvántartási szám, tevékenységi kód, telefon- és fakszszám),
2. A lokáció rövid leírása amelyen a létesítmény felállítása van tervezve ( a létesítmény elhelyezése a lakott településekkel és egyéb fontos területekkel szemben, illetve ökológiailag érzékeny és érintett területekkel szemben, melyekre kihatással lehet a létesítmény felállítása),
3. A projektum leírása
  - 3.1. Az előzőleg végrehajtott projektumi munkálatok,
  - 3.2. A létesítmény leírása, műszaki-és egyéb jellegzetességei,
  - 3.3. Az építéshez szükséges anyag, energia és energiaforrások, a víz , és a nyersanyag fajtája és mennyisége,
  - 3.4. Azon jelentős lehetőségek bemutatása, melyeket a projektumhordozó tanulmányozott,
4. A lokáció és a közelében terülő környék életkörüzetének rövid bemutatása,
5. A projektum esedleges kihatása az életkörüzetre,
6. Környezeti hatásvizsgálat-felmérés szerencsétlenség esetében,
7. A környezetre való jelentős káros kihatások megakadályozására és elkerülésére előrelátott teendők leírása,
8. A környezetre való hatás figyelemmel való kísérése,
9. A 2-től a 8-ig pontig leírt, nem műszaki adatok rövidebb bemutatása,
10. Műszaki hiányosságok, vagy megfelelő szaktudás és tapasztalat kimaradásáról szóló adatok, illetve a megfelelő adatokhoz való hozzáférhetelenség.

A környezeti hatásvizsgálat felméréséről szóló Tanulmány magában tartalmazza a kidolgozásában résztvevő és felelős személyekről szóló általános adatokat is.

A törvénnyel összhangban, a környezeti hatásvizsgálat felméréséről szóló Tanulmány mellé kell csatolni az illetékes szervektől megkapott jóváhagyásokat is.

## ***Indokolás***

2014.10.25- én érkezett e szervhez az újbegrádi „VIP Mobile” Kft., Ifjúsági brigád utca 21.sz. projektumhordozó 28-2/14-1-es kérelme, amellyel a Beodra-Karlován levő Petar Plavkić u.18.sz.alatt terülő 1783-as kataszteri telken tervezendő „NS2403-02 KI Beodra-Karlova 2 „ Rádió-bázisállomás környezeti hatásvizsgálati felméréseinek szükségéről való döntéshozatalt kérelmezi.

A projektumhordozó benyújtott kérelméről az érdekelt szervek közvetlenül voltak értesítve, a nyilvánosság pedig a 2014.11.20-án közzétett értesítés révén a Község hirdetőtábláján és hivatalos honlapján. A meghagyott határidőn belül nem érkezett vélemény az érdekelt felek oldaláról.

A kérelemmel benyújtott okiratokba való betekintés után ez a szerv megállapította hogy szükséges végrehajtani a környezeti hatásvizsgálót.

Az ilyen határozat meghozatalának indokai:

Összhangban azon Rendelettel, amely magában tartalmazza azon projektumok Listáját melyek megvalósításához szükséges illetve kérelmezhető a környezeti hatásvizsgálót ( „ SZK Hivatalos Közlönye”, 2008/14), jelen projektumra a II.Lista 12.pontjában megadott Infrastrukturális mérce vonatkozik, továbbá a Lista 13. alpontjában leírt feltételek, amelyek azon mobiltelefon-bázisállomásokra ( rádió-bázisállomásokra) vonatkoznak amelyek folyamatos sugárzása túlhaladja a 250W.

A belgrádi székhelyű, zágrábi autópálya 41/i „W-line laboratória 2014.10.16-án kidolgozta a EM-2014-287/Co szám alatt bejegyzett „ A mobiltelefon-bázisállomás lokális övezetében levő életkörnyezet terhelésének szakvéleményezése” nev. Szakdolgozatot.

A Szakdolgozat 3.1 pontja alatt a következő áll: a NS2403-02 KI-BEODRA-KARLOVA 2” bázisállomás DCS1800 effektíven kisugárzó ereje részlegekként, NS2403 D1, NS2403D2 és NS243D3 1169,6 W.

A Szakdolgozat 3.2 pontja alatt a következő áll: a NS2403-02 KI-BEODRA-KARLOVA 2” bázisállomás UMTS2100 effektíven kisugárzó ereje részlegekként NS2403-02 U1, NS2403U2 és NS243U3 1524,2 W.

Mind a két rádiórendszerben és minden részleg keretén belül a kisugárzó erő túlhaladta a rendelet által meghatározott 250 W értéket.

A környezeti hatásvizsgálóról szóló Tanulmány tartalmáról szóló Szabályzat alapján( „SZK Hivatalos Közlönye”, 2005/69) lett meghatározva a Tanulmány terjedelmessége és tartalma miután végrehajtották az eljárást, megvitatták a projektumhordozó kérelmét és átnézték a benyújtott okmányokat.

A fentiek alapján, alkalmazva A környezeti hatásvizsgálóról szóló törvény 10.szakaszának 4.és 5.pontja alatt leírtakat ( „SZK Hivatalos Közlönye”, 2004/135 és 2009/36) és Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 192.szakaszának 1.pontja alattiakat, ( „JSZK Hivatalos Közlönye”, 1997/22 és 2001/31) meghozták a határozat rendelkező részével azonos határozatot.

Jogorvoslati záradék:

Jelen határozat átvételétől számított 15 napon belül a projektumhordozó fellebezést nyújthat be a másodfokú illetékes szervnél.

Jelen határozat ellen, a határozat tömegtájékoztatási eszközökben való megjelentetésétől számított 15 napon belül az érdekelt nyilvánosság e szerv által fellebezést nyújthat be a másodfokú illetékes szervnél.

ÖNÁLLÓ MUNKATÁRS,  
Dragan Rauški, okl.építészmérnök

Kézbesítve lett:

- a projektumhordozónak,
- a tömegtájékoztatási eszközöknek,
- az érdekelt szervezeteknek,
- az irattárnak.



SZERB KÖZTÁRSASÁG  
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

Törökbecse község

Községi településrendezési, lakás - kommunálisügyi, építőipari és környezetvédelmi részleg

Ikt.szám: **IV 05-501-38/6**

Keltezés: 2014.09.08.

TÖRÖKBECSE

Intézkedve a Beodra-karlovai „Italtex intimo” Kft.Törökbecsei út sz.n.2014.07.1-én benyújtott kérelméről, amely a Beodra-karlovai 8953-as telken levő„Italtex intimo” Kft gyár komplexus Környezeti hatásfelmérési Tanulmányának jóváhagyására vonatkozik, Törökbecse község településrendezési, lakás - kommunálisügyi, építőipari és környezetvédelmi részlege, A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény 24.szakasza ( „ SZK Hivatalos Közlönye”, 2004/135 és 2009/36), és Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 192.szakaszának 1. bekezdése („ JSZK Hivatalos Lapja”1997/33 és 2001/31) alapján, meghozta az alábbi

## HATÁROZATOT

- I. **JÓVÁHAGYJÁK** a Beodra-karlovai 8953-as kataszteri telken meglévő „Italtex intimo” Kft.Törökbecsei út sz.n. projekthordozó Környezeti hatásfelmérésről szóló Tanulmányát, amely mindenben A környezeti hatásfelmérésről szóló törvénnyel, és más előírásokkal összhangban lett kidolgozva,

- II. A Beodra-karlovai „Italtex intimo” Kft, Törökbecsei út sz.n. projekthordozó köteles végrehajtani azokat a környezetvédelmi intézkedéseket, amelyek a jelen Határozat első szakaszában leírt Környezeti Hatásfelmérési Tanulmányban vannak feltüntetve, mégpedig :
- a) Köteles a munkálatok ideje alatt rendszeres, időszakos vizsgálatokat folytatni a munkakörnyezet feltételeiről, valamint a munka-és az életkörnyezetre való hatásokra vonatkozó intézkedések alkalmazásáról,
  - b) A különleges körülmények alatt folytatott munkálatokról szóló Szabályzat és A baleset esetére kidolgozott Terv összeállításával: elrendeli a baleset kikerülésére, a bekövetkezett baleset, és a projekt ideje alatt és utána bekövetkezett balesetek következményeinek elhárítására vonatkozó intézkedéseket,
- III. Köteles lehetővé tenni A környezeti hatásfelmérési Tanulmánnyal és egyéb szabályokkal előrelátott környezeti hatásfelmérési program végrehajtását, a munka-és az életkörnyezet feltételeinek időszakos vizsgálásával.A folyamatos kísérés révén kapott adatokat köteles továbbítani A Környezetvédelmi Ügynökségnek és a községi környezetvédelmi felügyelőnek.
- IV. Az üzem és az üzemeltetés rekonstruálása, azok műszaki jellemzőinek változása esetében megfelelő, és az érvényes szabályok szerint kiállított engedélyekkel és jóváhagyásokkal szükséges rendelkeznie. A bekövetkezett változásokról értesítenie kell a községi környezetvédelmi felügyelőt.

### ***Indokolás***

A Beodra-karlovai „Italtex intimo” Kft. Törökbecsei út sz.n. projekthordozó 2014.07.1-én benyújtott kérelme alapján amely a Beodra-karlovai 8953-as kataszteri telken levő „Italtex intimo” Kft gyár komplexus Környezeti hatásvfelméréséről szóló Tanulmány jóváhagyására vonatkozik, Törökbecse község településrendezési, lakás - kommunálisügyi, építőipari és környezetvédelmi részleg végrehajtotta A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény rendeleteivel előírt eljárást ( „ SZK Hivatalos Közlönye”, 2004/135 és 2009/36), amelyben meg van biztosítva az érdekelt felek, szervek/szervezetek és az érdekelt köznyilvánosság részvétele.

A 2014.07.24-én meghozott IV 05-501-38/3-as számú Határozat alapján megalapították azon Műszaki bizottságot amely véleményezni fogja A környezeti hatásfelmérési Tanulmányt. A Műszaki bizottság felülvizsgálta a Törökbecse község területén, a 8953-as telken meglévő „Italtex intimo” Kft., Törökbecsei út sz.n. komplexum Környezeti hatás felméséri Tanulmányát, az érdekelt felek, szervek/szervezetek és az érdekelt köznyilvánosság véleményét, és a végrehajtott eljárást követően , a törvénnyel összhangban megküldte a 2014.09.03-án összeállított IV 05-501-38/5 számú jelentését, A környezeti hatásfelmérési Tanulmány osztályozásával és annak jóváhagyásának ajánlatával.

A Műszaki bizottság oldaláról végrehajtott eljárás és ajánlattevés után meg lett hozva a rendelkező résszel azonos Határozat.

Jogorvoslati záradék:

Jelen határozat ellen közigazgatási per indítható meg az illetékes bíróságnál, 15 napon belül a Határozat kézbevételeitől, összhangban Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvénnyel.

ÖNÁLLÓ SZAKMUNKATÁRS,

Kézbesíteni:

- a projekthordozónak,
- az érdekelt szervezeteknek,
- a tömegtájékoztatási eszközöknek,
- az irattárnak.